

2
0
2
3

**KATALOG
BEWEGLICHER
ARCHITEKTONISCHER
SYSTEME.**

**RETRACTABLE
ARCHITECTURAL
SYSTEMS BOOK.**



„Erleben Sie die Frische des Außenbereichs mit dem Komfort eines Innenraums.“

"Experience outdoor spaciousness in indoor comfort."

„Erleben Sie die Frische des Außenbereichs mit dem Komfort eines Innenraums.“



1. BIOKLIMATISCH

2. Glasdach

3. ALUMINIUM

4. AUTOMATISCHES GLASDACH

5. Pergolen und Markisen

BIOCLIMATIC ROOF

GLASS ROOF

ALUMINUM ROOF

RETRACTABLE GLASS ROOF

PERGOLAS & TENTS

Seite 9

Seite 12

Seite 16

Seite 18

Seite 21

Page 9

Page 12

Page 16

Page 18

Page 21



9. ZIP Markise DECKEN- UND VERTIKALSYSTEM

6. AUTOMATISCHES GUILLOTINE-GLAS

7. SCHIEBENDES GLAS SLIDING GLASS

8. FALTBARES SYSTEM FOLDING GLASS SYSTEMS

10. ANDERE SYSTEME OTHER SYSTEMS

ZIP CURTAIN ROOF & VERTICAL SYSTEM

RETRACTABLE VERTICAL GUILLOTINE GLASS

Seite 60

Seite 62

Seite 47

Seite 56

Seite 58

Page 60

Page 62

Page 47

Page 56

Page 58

Erleben Sie die Frische des Außenbereichs mit dem Komfort eines Innenraums.“

DACHSYSTEMMODELLE

ROOF SYSTEMS MODELS



1. **BIOKLIMATISCHE
DACH**
BIOCLIMATIC ROOF

2. **Glasdach**
GLASS ROOF

3. **ALUMINIUM
DACH**
ALUMINUM ROOF

4. **AUTOMATISCHES
GLASDACH**
RETRACTABLE
GLASS ROOF



5. **PERGOLA
DECKEN**
PERGOLA
ROOFS



Erleben Sie die Frische des Außenbereichs mit dem Komfort eines Innenraums.“

SUB-PANORAMA-SYSTEME

BOTTOM PANORAMA SYSTEMS



6. AUTOMATISCHES
GUILLOTINE-GLAS
RETRACTABLE
VERTICAL GUILLOTINE
GLASS

7. Schiebe
Glas
SLIDING
GLASS

8. FALTBARES
SYSTEM
FOLDING
GLASS
SYSTEMS

9. ZIP ROLLO
DECKE und
VERTIKAL
ZIP CURTAIN
ROOF &
VERTICAL

**10. ANDERE
SYSTEME**
GARTENZAUN
AUTOMATISCHER
VERSCHLUSS
Sektionaltore aus Glas
GELÄNDER
WINDSCHUTZ
BEWEGLICHE FASSADE
OTHER SYSTEMS
GARDEN FENCE AUTOMATIC SHUTTLE
SECTIONAL DOORS GLASS BALUSTRADE
WIND BREAKER
RETRACTABLE FACADE



Erleben Sie die Frische des Außenbereichs mit dem Komfort eines Innenraums.“



1.

BIOKLIMATISCHE DACH

BIOCLIMATIC ROOF



Erleben Sie die Frische des Außenbereichs mit dem Komfort eines Innenraums.“

BIOKLIMATISCHE DACH

BIOCLIMATIC ROOF

BIOCLIMATIK-Systeme sind hinsichtlich Design und Benutzerfreundlichkeit das Nonplusultra unter den Pergolasystemen. Es bietet drei verschiedene Alternativen: offen, halboffen und geschlossen, mithilfe zusammenklappbarer Aluminiumpaneele. Bei diesem speziell von unserem Unternehmen hergestellten Pergolasystem funktionieren Aluminiumpaneele wie Fensterläden. Auf diese Weise kann die Pergola auch bei vollständig geöffneter Pergola in einem bestimmten Winkel gedreht werden, um den Sonnenlichteinfall zu ermöglichen. Die in den Raum einfallenden Sonnenstrahlen werden gebrochen und daran gehindert, im rechten Winkel einzufallen. Auf diese Weise entsteht eine Umgebung, in der Sie zu jeder Tageszeit Zeit verbringen können. Bei BIOCLIMATIK-Pergolasystemen, die überwiegend in Gewerbebetrieben zum Einsatz kommen, kann die Belüftung in der halboffenen Position mit Aluminiumpaneelen erfolgen. Im vollständig geöffneten Zustand können große Volumina und helle Flächen geschaffen werden.

BIOCLIMATIC systems are the ultimate in design and ease of use in pergola systems. It offers three different alternatives as open, semi-open and closed with the help of collapsible aluminum panels.

Aluminum panels work like blinds in this pergola system specially produced by our company. In this way, even when the pergola is fully open, it can be brought to a certain angle and sunlight can enter. The sun rays entering are refracted and prevented from coming at a right angle. In this way, an environment where you can spend time at any time of the day is provided.

In BIOCLIMATIC pergola systems, which are mostly used in businesses, ventilation can be made with aluminum panels in a semi-open position. When used in fully open position, large volumes and bright areas can be created.



Erleben Sie die Frische des Außenbereichs mit dem Komfort eines Innenraums.“





2. **Glasdach.**

GLASS ROOF



GLASDACH GLASS ROOF

In Bereichen, die als Wintergärten genutzt werden sollen, sieht man häufig Glasdeckensysteme. Es ist ein unverzichtbarer Klassiker mit seinem ästhetischen Erscheinungsbild, das den Raum mit dem Himmel verbindet und gleichzeitig mehr Licht hereinlässt.

Unsere versenkbaren Glasdachsysteme bieten Komfort in vier Jahreszeiten, indem sie Ihren Wohn- und Nutzungsbereich erweitern.

We see that glass roof systems are mostly seen in areas that are desired to be used as winter gardens. It is an indispensable classic with its aesthetic appearance by allowing the space to meet the sky as well as letting in more light.

Our Openable Glass Roof Systems provide four seasons of comfort by expanding your living and usage area.







3.

**ALUMINIUM
DECKE**
ALUMINYUM ROOF



ALUMINIUMDACH

ALUMINUM ROOF

Aluminium-Deckenpergolasysteme haben im Gegensatz zu normalen Pergolen eine Decke aus Aluminiumplatten. Es kommt dazu. Es handelt sich um ein zuverlässiges Produkt im Hinblick auf seine Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Witterungsbedingungen und seine Langlebigkeit.


Aluminiumpaneele bewegen sich in ihren eigenen Achsen und sammeln sich zusammen, sodass die Pergola in einer Position mit offener Decke verwendet werden kann. Es wird häufig an Orten in großen Höhen mit intensiven Wetterbedingungen und in öffentlichen Bereichen mit intensiver Durchblutung eingesetzt.

Comparing normal pergola, aluminum ceiling pergola systems consist of aluminum ceiling panels. It is a reliable product in terms of resistance to heavy weather conditions and long life.

Aluminum panels are gathered together by moving within their own axes and the use of pergola is provided in the open ceiling position. It is frequently used in high-altitude spaces where the weather conditions are felt and in public areas with intense circulation.







4. AUTOMATISCHES GLASDACH

RETRACTABLE
GLASS ROOF



AUTOMATISCHES GLASDACH

RETRACTA LE GLASS ROOF

Wir sehen, dass automatische Glasdeckensysteme vor allem in Wintergärten und Bereichen zu finden sind, die in allen vier Jahreszeiten genutzt werden sollen. Es lässt nicht nur mehr Licht herein, sondern ist auch ein unverzichtbares System mit seinem ästhetischen Erscheinungsbild, das dank seiner automatischen Öffnungs- und Schließfunktion den Raum mit dem Himmel verbinden lässt.

Unsere versenkbaren Glasdachsysteme bieten Komfort in vier Jahreszeiten, indem sie Ihren Wohn- und Nutzungsbereich erweitern.

We see that Retractable glass roof systems are mostly seen in areas that are desired to be used as four season & wintergardens. It is an indispensable retractable automatic glass roof with its aesthetic appearance by allowing the space to meet the sky as well as letting in more light.

Our Openable Glass Roof Systems provide four seasons of comfort by expanding your living and usage area.







5. **PERGOLA
DECKEN**
PERGOLA
ROOFS



PERGOLA-MODELLE

PERGOLA MODELS



1.

**KLASSISCHE
PERGOLA**


CLASIC PERGOLA



2.

**DOPPELT OFFEN
PERGOLA**

DOUBLE OPENING
PERGOLA



3.


**RADIALE
PERGOLA**

RADIAL PERGOLA





4.
Dekoratlv
PERGOLA
DECORATIVE
PERGOLA



5.
HÄNGEND
PERGOLA
HANGER PERGOLA



6.
DOPPELÖFFNENDE
PERGOLA MIT
AUFHÄNGERN
DOUBLE OPENING
HANGER PERGOLA



PERGOLA / DETAILS

PERGOLA/ DETAILS

Rille
groove



Wasser
ablauf
*water
discharge*



LICHT
light



Schiene
rail




Schienenkopf
rail head




Fuss
foot



Stoff
fabric




Gesims
cornice



Motor
motor





Klassische Pergola - Classic pergola



Klassische Pergola

CLASIC PERGOLA

Das Wort Pergola leitet sich vom lateinischen Wort „pergule“ ab, was Traufe bedeutet. Pergola, was auf Italienisch „Schatten“ bedeutet, ist ein Markisensystem, bei dem durch horizontales, gedrehtes und dachförmiges Schließen der Öffnungen ein Schattenbereich geschaffen wird.

Klassische Pergolasysteme sind eines der häufigsten Beispiele. Es wird auf einer ebenen Fläche montiert und von Trägerbeinen getragen. Es wird im Allgemeinen in Restaurants, Cafés und Bereichen verwendet, in denen große Öffnungen abgedeckt sind. Dank seiner Rillenprofile leitet es Wasser ab. Darüber hinaus sorgt es mit Beleuchtungselementen für eine hellere Umgebung. Die häufigsten Einsatzbereiche sind Hotels, Cafés, Restaurants, Privatbetriebe und Wohngebäude.

The word pergola is derived from the Latin word “pergule”, which means fringe. Pergola, which means canopy in Italian, is the awning process performed to create a canopy by closing the openings horizontally, twisted and in the form of a roof.

Classic pergola systems are one of the most common examples. It is mounted on a flat surface and supported by carrier legs. It is generally used in restaurants, cafes and areas where wide openings are covered. Thanks to its groove profiles, it discharges water. In addition, it offers a brighter environment with its lighting elements.

The most common areas of use are hotels, cafes, restaurants, private businesses, residential buildings.





Pergola mit doppelter Öffnung

DOUBLE OPENING PERGOLA

Die Double Opening Pergola besteht aus zwei Pergolasystemen. Diese Pergolasysteme stützen sich mit einem Stahlbeinverbindungselement aufeinander und erschließen sich als Überdachungssystem für größere Flächen. Es funktioniert ohne vordere Stützbeine mit Hilfe von Kleiderbügel, die vom Fußverbindungselement bis zu den Schienen reichen. Auf diese Weise können größere versenkbare Bereiche erfasst werden.

Meistens wird es zur Abdeckung großer Volumina im Veranstaltungsbereich und in Teilen von Wohngebäuden wie Gärten und Terrassen eingesetzt.

Double Opening Pergola consists of two pergola systems. These pergola systems lean against each other with steel leg fasteners and open up as a cover system in larger areas. It works without front support legs with the help of hangers extending from the footed fastener to the rails. In this way, larger opening and closing areas are captured.

It is mostly used in event areas and in parts of residential buildings such as gardens and terraces.





RADIAL PERGOLA

RADIAL PERGOLA

Radial Pergola ist das bevorzugte Pergola-System, um einen größeren und geräumigeren Eindruck zu erzeugen, insbesondere in Bereichen mit niedrigen Decken. Große Flächen können mit halbovalen und vollovalen Alternativen abgedeckt werden.

Es unterscheidet sich von anderen Pergolasystemen durch die Verwendung eines gedrehten Schienenprofils. Aufgrund des ästhetischen Aussehens seiner ovalen Profile wird es häufig bevorzugt.

Zu den häufig genutzten Flächen zählen große Aufenthaltsbereiche, Terrassen und Gärten.

Radial Pergola are pergola systems that are preferred to create a wider and more spacious impression, especially in areas with low ceilings.

It is possible to cover large areas with half oval and full oval alternatives. It is costly compared to other pergola systems.

It is often preferred due to the aesthetic appearance given by its oval profiles. Large gathering areas, terraces and gardens are among the common areas of use.





DEKORATIV PERGOLA

DECORATIVE PERGOLA

Die dekorative Pergola bleibt stehen, indem sie mit einem ovalen Stützelement mit der Auflagefläche verbunden wird, ohne dass vordere Stützbeine erforderlich sind.

Sie wird als dekorative Pergola bezeichnet, weil sie ein schlichtes und elegantes Erscheinungsbild einfängt. Anstelle eines klassischen Schattensystems, das als Abdeckung Ihrer Nutzungsbereiche dient, können Sie mit der dekorativen Pergola größere und passendere Volumen in Ihren eigenen Wohnräumen schaffen.

The Decorative Pergola stays standing by being attached to the surface on which it rests with an oval support element without the need for front support legs.

It is known as a decorative pergola due to its simple and stylish visuality. Instead of a classic shade system that acts as a cover in your areas of use, you can create more spacious and appropriate volumes in your own living spaces with Decorative Pergola.



HÄNGENDE PERGOLA

HANGER PERGOLA

Hängende Pergolasysteme ohne vordere Stützbeine verfügen über Aufhänger, die vom Gebäudeelement, an dem sie montiert werden, bis zu den Schienen reichen.

Es ist ein Pergola-System, das funktioniert Die Anzahl der Kleiderbügel erhöht sich direkt proportional zu den Öffnungs- und Breitenabmessungen und sorgt für Stabilität. Wie bei anderen Pergolasystemen sind Beleuchtungs- und Farboptionen verfügbar.


Hanger Pergola Systems are pergola systems that work without front support legs, with hangers extending from the structural element to the rails. The number of hangers increases and strength is provided in direct proportion to the opening and width dimensions. Lighting and color options are available as in other pergola systems.





ANDERE UNSERE SYSTEME

OTHER OUR SYSTEMS




ZIP PERDE DİKEY VE TAVAN TİPİ

ZIP CURTAIN

VERTICAL & ROOF TYPE







Stoff
*Imported
fabric*

Fermuar
Zip

Motor
Motor

Untere Stoffunterstützung
Bottom fabric support

Zip perde - zip curtain



ZIP MARKISE

ZIP CURTAIN

Zip Markise, auch Reißverschlussvorhang genannt, ist ein motorisiertes Vorhangsystem. Es dient zur Erzielung geschlossener Flächen in Pergolaanlagen. Vertikale Version. Sie wird als Alternative zu Mechanismen wie Guillotine-Glas oder Faltpergola verwendet. Die Deckentyp-Version kann für automatische Glasdeckenanwendungen, feste Glasdeckenanwendungen sowie bioklimatische und Aluminium-Deckensysteme eingesetzt werden.

Obwohl der Hauptzweck des Vorhangs die Beschattungsfunktion ist, ist der Reißverschlussvorhang ein sehr funktionelles Produkt. Es bietet wirksame Lösungen als Wärmespeicher gegen schlechte Wetterbedingungen und als Fliegengitter gegen Fliegen und Insekten.

Es stehen wasserfeste, transparente, matte und Stoffoptionen in jeder Farbe zur Verfügung.

Zip curtain, also known as zippered curtain, is a motorized curtain system. It is used to obtain closed areas in pergola systems. Vertical Version It is used as an alternative to mechanisms such as guillotine glass or folding glass.


The Ceiling Type version, on the other hand, can be applied on Automatic glass ceiling application, Fixed Glass Ceiling Application and Aluminum Ceiling Systems with Bioclimatic.

Although the main purpose of the curtain is the shading function, the zip curtain is a very functional product. It offers effective solutions as a heat retainer against bad weather conditions and as a fly screen for insects. There are waterproof transparent, matte and fabric options in all colors.









**ANDERE
UNSERE SYSTEME**
OTHER OUR SYSTEMS




**ALUMINIUM-GLAS-
SYSTEME**
ALUMINIUM GLASS SYSTEMS



ALUMINIUM- UND GLASSYSTEME

ALUMINIUM & GLASS SYSTEMS



1. GUILLOTINE-GLAS

GUILLOTINE GLASS



2. SCHIEBESYSTEM

SLIDING GLASS



3. FALTGLAS

FOLDING GLASS



4. MODERNER GARTEN ZAUN UND TOR SYSTEM

MODERN GARDEN FENCE & GATE SYSTEMS



5. WINDSCHUTZ


WIND BREAKER



6. AUTOMATISCHER VERSCHLUSS

UND TÜREN

AUTOMATIC SHUTTER & DOOR



7. Sektionaltore

SECTIONAL DOORS



8. GLASBAHNEN

GLASS BALUSTRADES




9. FALTGLAS BALKONE

FOLDING GLASS BALCONY SYSTEMS



10. KOMPOSIT MUSTER

COMPOSITE & SIGNAGE APP.



Guillotine-Glas-Guillotine glass

GUILLOTINE-GLAS

GUILLOTINE GLASS

Glassysteme, auch Guillotine-Glassysteme oder bewegliche Handlaufsysteme genannt, sind Systeme, die sich durch vertikale Bewegung öffnen und schließen lassen. Bei vollständiger Öffnung dieser Systeme bleibt die Fläche einer Paneelhöhe konstant. Es funktioniert sowohl als festes Handlaufsystem als auch als steuerbares Verglasungssystem.

Guillotine-Glas-Systeme bieten auch Vorteile für die Schalldämmung. Die vollständige Öffnung von oben nach unten erweitert auch den Nutzungsbereich von Orten wie Balkonen und Terrassen. Heutzutage wird es häufig in Bereichen wie Cafés, Restaurants, Balkonen, Terrassen und Büros bevorzugt.

Glass systems, also known as guillotine glass system or movable handrail system, are systems that open and close by moving vertically. When these systems are fully open, the area of one panel height remains constant. It works as both a fixed handrail system and a controllable glazing system.

Guillotine Glass systems also benefit sound insulation. Its full opening from top to bottom also expands the usage area of places such as balconies and terraces. Today, it is frequently preferred in areas such as cafes, restaurants, balconies, terraces and offices.





SCHIEBESYSTEM GLAS

SLIDING GLASS

Obwohl Schiebeglasseysteme zunächst für Balkone von Häusern bevorzugt wurden, haben sie sich im Laufe der Zeit in zahlreichen Bereichen erprobt und sind seit vielen Jahren im Einsatz. Es wird auch häufig im Außenbereich in gewerblichen Einrichtungen wie Cafeterien, Konditoreien und Restaurants eingesetzt. Solche Orte nutzen die Räume dank ihrer Schiebeglasseysteme im Sommer und Winter mit höchster Effizienz aus.

Auch bei Schiebeglasseystemen ist die Materialsensibilität unseres Unternehmens ein wichtiges Thema. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Glassysteme mit Glasprofilen zur Gewährleistung einer langfristigen Nutzung und Glastypeen für unterschiedliche Anforderungen an.

Although sliding glass systems were initially preferred with the balconies of houses, they have been tried in numerous areas over time and have been used for many years. It is also used outdoors in commercial enterprises such as cafeterias, patisseries and restaurants. Such places use the spaces with the highest efficiency thanks to the summer and winter sliding glass systems.

The sensitivity of our company in terms of material is also an important issue in sliding glass systems. It also provides service on glass systems with glass profiles for long years of use and glass types to meet different requests.





FALTGLAS

FOLDING GLASS

Faltglassysteme gehören aufgrund ihres ästhetischen Erscheinungsbilds und ihrer Funktionalität zu den Glassystemen, die häufig in Wohnungen, Arbeitsplätzen und anderen Räumen bevorzugt werden. Während Faltglas im geschlossenen Zustand bei widrigen Wetterbedingungen für Wärme- und Schalldämmung sorgt, verbindet es Innen- und Außenräume und lässt dank seiner Faltstruktur in der offenen (zusammengeklappten) Position mehr nutzbaren Raum.

Bei Faltglassystemen werden verschiedene Farbsysteme und Beleuchtungsoptionen mit architektonischen Lösungen eingesetzt, die zu Ihrem Raum passen.

Folding Glass Systems are one of the most preferred glass systems in homes, workplaces and other places with their aesthetic appearance and functionality. While folding glass provides heat and sound insulation when closed in adverse weather conditions, thanks to its folding structure in open (folded) position, it leaves more usage area and brings together interior and exterior spaces.

In folding glass systems, different color system and lighting options are applied with architectural solutions suitable for your space.





MODERNER GARTENZAUN UND TÜRSYSTEM





MODERN GARDEN FENCE & GATE SYSTEMS

Es handelt sich um optisch modern wirkende Systeme, die korrosionsbeständig sind und Ihren Garten, Ihre Villa, Industriebereiche in verschiedenen Modellen und gewünschten Größen abdecken. Die Türanlage wird per Fernbedienung oder manuell gesteuert. Die in automatischen Gartentoren verwendeten Motoren werden entsprechend der Toröffnung und dem Torgewicht ausgewählt und eingesetzt.

Ein wichtiger Faktor bei der Installation eines Gartentormotors ist die Anzahl der Benutzer. Mit anderen Worten: Es ist sehr wichtig, wie viele Fahrzeuge täglich ein- und ausfahren. Motorauswahl entsprechend

Systems are systems that are visually modern looking, resistant to corrosion and closing your garden, villa, industrial areas in different models and desired sizes. The door system is controlled by remote control or manually. The motors applied in automatic garden gates are selected and applied according to the door opening and door weight.

An important factor when installing a garden gate motor is the number of users. In other words, it is very important how many vehicles enter and leave daily. Accordingly, it will be healthier to choose the engine



WINDSCHUTZ

WIND BREAKER

MAUNUEL

Die manuelle Windjacke wurde speziell für den Komfort Ihrer Kunden entwickelt und lässt sich dank ihres gewichtsausgeglichene Mechanismus leicht öffnen und schließen. Dank dieses Systems können Sie Ihren Innenraum schnell vor Wind und Wetter schützen.

MANUAL WIND BREAKER:

Designed with the comfort of your customers in mind, the manual windbreaker can be opened and closed easily thanks to its weight-balanced mechanism. Thanks to this system, you can quickly protect your interior from wind and weather conditions.



MOTORMODELLE

MOTOR MODELS



1.

**SOMFY
MOTOR**

SOMFY MOTOR



2.

**ASA
MOTOR**

ASA MOTOR



3.

**BECKER
MOTOR**

BECKER MOTOR



MOTORMODELLE

(Verzinkter Fensterladen und Sektionaltor)

MOTOR MODELS (SHUTTER & SEKSIONEL)



4.
**ANGEKETTET
MOTOR**
CHAIN ENGINE



5.
**ZENTRAL
MOTOR**
CENTRAL ENGINE



6.
**BOX
MOTOR**
BOX MOTOR



BELEUCHTUNG

Lighting

Dank der breiten Farbpalette der Beleuchtung können Sie die Anwendung in der gewünschten Lichtfarbe und mit einem Dimmer passend zu Ihrem Raum durchführen.

Wide color chart of the lighting, you can apply the appropriate light color & dimmer for your space.

Steuerungs- und Tastensystem


Remote Control System

Genießen Sie den Komfort der Verwendung der Produkte mit dem Fernbedienungssystem, das mit allen unseren Produkten kompatibel ist, unabhängig davon, ob es sich um Reißverschlussvorhänge, Pergolen, Markisen, automatische Glasdecken, bioklimatische Systeme oder Guillotine-Glassysteme handelt.

Regardless of whether it is a zip screen, pergola, awning, or guillotine glass system, you can enjoy the convenience of using products with a remote control system compatible with all our products.




Motor Engine



WEIß
White

Gün ışığı
Day light



Aspen Bau

Durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Marken bieten Ihnen unsere Produkte mit starken und langlebigen Motorsystemen einen störungsfreien Betrieb.

Working in cooperation with different brands, and our products with long-lasting motor system provides you with a smooth service

"Experience outdoor spaciousness in indoor comfort."

 RAL 1000 CMYK 10 10 50 10	 RAL 1001 CMYK 0 20 50 20	 RAL 1002 CMYK 0 20 40 10	 RAL 1003 CMYK 5 20 80 0	 RAL 1004 CMYK 5 30 100 0	 RAL 3005 CMYK 20 100 80 80	 RAL 3007 CMYK 80 100 70 80	 RAL 3009 CMYK 5 80 100 80	 RAL 3011 CMYK 20 100 100 40	 RAL 3012 CMYK 5 50 50 10	 RAL 5020 CMYK 100 0 80 80	 RAL 5021 CMYK 100 20 50 10	 RAL 5022 CMYK 100 100 40 80	 RAL 5023 CMYK 80 40 10 20	 RAL 5024 CMYK 70 20 10 20	 RAL 7009 CMYK 20 50 40 80	 RAL 7010 CMYK 20 5 30 80	 RAL 7011 CMYK 40 10 20 80	 RAL 7012 CMYK 20 0 10 80	 RAL 7013 CMYK 10 10 40 80	 RAL 7015 CMYK 40 10 10 80	 RAL 7016 CMYK 80 30 30 80	 RAL 7021 CMYK 90 10 5 10	 RAL 7022 CMYK 93 20 40 80	 RAL 7023 CMYK 40 20 40 40	 RAL 7024 CMYK 80 80 50 80	 RAL 7026 CMYK 80 20 30 80	 RAL 7030 CMYK 20 10 20 40	 RAL 7031 CMYK 80 30 30 40	 RAL 7032 CMYK 0 0 20 40	 RAL 7033 CMYK 30 10 30 80	 RAL 7034 CMYK 5 5 40 40	 RAL 7035 CMYK 5 0 5 20	 RAL 7036 CMYK 10 10 10 40	 RAL 7037 CMYK 30 20 20 40	 RAL 7038 CMYK 30 10 20 20	 RAL 7039 CMYK 50 80 50 40	 RAL 7040 CMYK 20 5 10 40	 RAL 7042 CMYK 30 10 20 40	 RAL 7043 CMYK 30 10 20 80	 RAL 7044 CMYK 0 0 15 30	 RAL 7045 CMYK 20 10 30 40	 RAL 7046 CMYK 30 10 10 40	 RAL 7047 CMYK 0 0 5 20	 RAL 8000 CMYK 50 50 80 10	 RAL 8001 CMYK 40 50 80 10	 RAL 8002 CMYK 80 80 80 10	 RAL 8003 CMYK 90 70 80 10	 RAL 8004 CMYK 40 80 80 10	 RAL 8007 CMYK 80 70 80 20	 RAL 8008 CMYK 50 60 70 20	 RAL 8011 CMYK 10 60 100 80	 RAL 8012 CMYK 5 100 100 80	 RAL 8014 CMYK 80 80 80 80	 RAL 8015 CMYK 0 90 100 80	 RAL 8016 CMYK 40 50 60 80	 RAL 8017 CMYK 60 80 80 80	 RAL 8019 CMYK 90 90 80 80	 RAL 8022 CMYK 100 100 80 95	 RAL 8023 CMYK 20 70 100 10	 RAL 8024 CMYK 30 60 70 40	 RAL 8025 CMYK 40 50 60 40	 RAL 8028 CMYK 20 50 70 80	 RAL 9001 CMYK 0 0 10 5	 RAL 9002 CMYK 5 0 10 10	 RAL 9003 CMYK 0 0 0 0	 RAL 9004 CMYK 100 90 100 85	 RAL 9005 CMYK 100 100 100 95	
 RAL 1005 CMYK 10 30 100 0	 RAL 1006 CMYK 5 30 50 0	 RAL 1007 CMYK 0 40 100 0	 RAL 1011 CMYK 30 40 70 0	 RAL 1012 CMYK 10 10 50 0	 RAL 1013 CMYK 0 5 20 10	 RAL 1014 CMYK 0 10 40 10	 RAL 1015 CMYK 0 5 30 10	 RAL 1016 CMYK 10 0 80 0	 RAL 1017 CMYK 0 30 70 0	 RAL 1018 CMYK 0 0 80 0	 RAL 1019 CMYK 5 20 40 40	 RAL 1020 CMYK 1 5 30 40	 RAL 1021 CMYK 0 10 100 0	 RAL 1023 CMYK 0 10 80 0	 RAL 1024 CMYK 30 40 70 10	 RAL 1026 CMYK 0 0 100 0	 RAL 1027 CMYK 12 20 50 80	 RAL 1028 CMYK 0 30 100 0	 RAL 1032 CMYK 0 30 90 10	 RAL 1033 CMYK 0 30 80 0	 RAL 1034 CMYK 0 30 60 0	 RAL 1037 CMYK 0 40 100 0	 RAL 2000 CMYK 0 50 100 0	 RAL 2001 CMYK 0 80 100 20	 RAL 2002 CMYK 0 90 100 0	 RAL 2003 CMYK 0 50 100 0	 RAL 2004 CMYK 0 70 100 0	 RAL 2005 CMYK 0 75 75 5	 RAL 2007 CMYK 0 50 100 0	 RAL 2008 CMYK 0 60 100 0	 RAL 2009 CMYK 5 70 100 0	 RAL 2010 CMYK 0 70 100 10	 RAL 2011 CMYK 0 50 100 0	 RAL 2012 CMYK 0 80 70 0	 RAL 3000 CMYK 0 100 100 20	 RAL 3001 CMYK 20 100 90 10	 RAL 3002 CMYK 10 100 90 20	 RAL 3003 CMYK 0 100 100 40	 RAL 3004 CMYK 20 100 80 80	 RAL 3005 CMYK 40 40 30 0	 RAL 4009 CMYK 40 40 30 0	 RAL 4010 CMYK 10 50 30 0	 RAL 5000 CMYK 100 40 5 40	 RAL 5001 CMYK 90 20 0 80	 RAL 5002 CMYK 100 70 0 80	 RAL 6020 CMYK 90 60 80 20	 RAL 6021 CMYK 50 10 50 10	 RAL 6022 CMYK 50 80 100 20	 RAL 6024 CMYK 90 10 80 10	 RAL 6025 CMYK 80 30 50 10	 RAL 6026 CMYK 100 30 70 40	 RAL 6027 CMYK 80 0 50 0	 RAL 6028 CMYK 100 60 100 0	 RAL 6029 CMYK 100 20 100 5	 RAL 6032 CMYK 50 10 80 0	 RAL 6033 CMYK 80 20 50 0	 RAL 6034 CMYK 80 10 40 0	 RAL 7000 CMYK 50 10 5 40	 RAL 7001 CMYK 10 0 0 40	 RAL 7002 CMYK 30 50 50 40	 RAL 8024 CMYK 30 60 70 40	 RAL 8025 CMYK 40 50 60 40	 RAL 8028 CMYK 20 50 70 80	 RAL 9001 CMYK 0 0 10 5	 RAL 9002 CMYK 5 0 10 10	 RAL 9003 CMYK 0 0 0 0	 RAL 9004 CMYK 100 90 100 85	 RAL 9005 CMYK 100 100 100 95
 RAL 1006 CMYK 10 30 100 0	 RAL 1006 CMYK 5 30 50 0	 RAL 1007 CMYK 0 40 100 0	 RAL 1011 CMYK 30 40 70 0	 RAL 1012 CMYK 10 10 50 0	 RAL 1013 CMYK 0 5 20 10	 RAL 1014 CMYK 0 10 40 10	 RAL 1015 CMYK 0 5 30 10	 RAL 1016 CMYK 10 0 80 0	 RAL 1017 CMYK 0 30 70 0	 RAL 1018 CMYK 0 0 80 0	 RAL 1019 CMYK 5 20 40 40	 RAL 1020 CMYK 1 5 30 40	 RAL 1021 CMYK 0 10 100 0	 RAL 1023 CMYK 0 10 80 0	 RAL 1024 CMYK 30 40 70 10	 RAL 1026 CMYK 0 0 100 0	 RAL 1027 CMYK 12 20 50 80	 RAL 1028 CMYK 0 30 100 0	 RAL 1032 CMYK 0 30 90 10	 RAL 1033 CMYK 0 30 80 0	 RAL 1034 CMYK 0 30 60 0	 RAL 1037 CMYK 0 40 100 0	 RAL 2000 CMYK 0 50 100 0	 RAL 2001 CMYK 0 80 100 20	 RAL 2002 CMYK 0 90 100 0	 RAL 2003 CMYK 0 50 100 0	 RAL 2004 CMYK 0 70 100 0	 RAL 2005 CMYK 0 75 75 5	 RAL 2007 CMYK 0 50 100 0	 RAL 2008 CMYK 0 60 100 0	 RAL 2009 CMYK 5 70 100 0	 RAL 2010 CMYK 0 70 100 10	 RAL 2011 CMYK 0 50 100 0	 RAL 2012 CMYK 0 80 70 0	 RAL 3000 CMYK 0 100 100 20	 RAL 3001 CMYK 20 100 90 10	 RAL 3002 CMYK 10 100 90 20	 RAL 3003 CMYK 0 100 100 40	 RAL 3004 CMYK 20 100 80 80	 RAL 3005 CMYK 40 40 30 0	 RAL 4009 CMYK 40 40 30 0	 RAL 4010 CMYK 10 50 30 0	 RAL 5000 CMYK 100 40 5 40	 RAL 5001 CMYK 90 20 0 80	 RAL 5002 CMYK 100 70 0 80	 RAL 6020 CMYK 90 60 80 20	 RAL 6021 CMYK 50 10 50 10	 RAL 6022 CMYK 50 80 100 20	 RAL 6024 CMYK 90 10 80 10	 RAL 6025 CMYK 80 30 50 10	 RAL 6026 CMYK 100 30 70 40	 RAL 6027 CMYK 80 0 50 0	 RAL 6028 CMYK 100 60 100 0	 RAL 6029 CMYK 100 20 100 5	 RAL 6032 CMYK 50 10 80 0													



Erleben Sie die Frische des Außenbereichs mit dem Komfort eines Innenraums.“

"Experience outdoor spaciousness in indoor comfort."



Aspen Bau

Aspen Bau

Pforzheimerstr.45

75181 Pforzheim

Tel.: 4915257572849

Tel.:4916093414485

aspen-bau@web.de

www.aspen-bau.de

Adresse in 47829 Krefeld Oberstr.3

DE311395796